



HP Color LaserJet Pro MFP M277dw (B3Q11A)

Active as of 4/1/2015



Überblick

Enorme Leistungsfähigkeit im kompakten Design. Der funktionsreiche MFP ermöglicht in Verbindung mit Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence die erfolgreiche Ausführung von Druckaufträgen.

 11 reviews

Nutzen Sie Ihre Zeit optimal.

Erstellen Sie professionelle Farbdokumente und erledigen Sie Ihre Druckaufträge in kürzester Zeit mit dem extrem schnellen, beidseitigen Druck.^{1,2}

Entscheiden Sie sich für den kleinsten MFP seiner Klasse und erstellen Sie Drucke aus dem Energiesparmodus heraus schneller als mit vergleichbaren Geräten.²

Greifen Sie über den Touchscreen mit 7,6 cm Diagonale auf zeitsparende Apps zu und speichern Sie Ihre Scans direkt im Netzwerk, in Ordnern oder in der Cloud oder versenden Sie diese als E-Mail-Anhang.³

Vertrauen Sie auf einfache und mobile Druckfunktionen.

Drucken Sie per Fingertipp von Ihrem NFC-fähigen, mobilen Gerät auf dem MFP – kein Netzwerk erforderlich.⁵

Nutzen Sie für mobile Geräte Wireless Direct Printing im Büro – ohne auf das Netzwerk zugreifen zu müssen.⁶

Drucken Sie über eine Vielzahl von Smartphones und Tablets – in der Regel ohne Konfigurationen oder Apps.⁷

Ihr Vorteil: mehr Seiten, höhere Leistung, besserer Schutz.

Drucken Sie mit den Original HP Farb-Tonerkartuschen mit hoher Reichweite und JetIntelligence mehr Seiten als je zuvor.⁸

Bauen Sie auf Profiqualität bei hoher Geschwindigkeit – HP ColorSphere 3 Toner funktioniert optimal mit Ihrem HP Drucker.

Profitieren Sie neben der authentischen HP Qualität, für die Sie schließlich bezahlt haben, auch von Anti-Betrugs-Technologie.

Meistern Sie die täglichen IT-Herausforderungen.

Mit einem Portfolio an grundlegenden Sicherheits- und Verwaltungsfunktionen können Sie Daten schützen und Geräte problemlos verwalten.

Greifen Sie auf Ressourcen zu, drucken und teilen Sie diese – ganz problemlos mit Ethernet- und Wireless-Netzwerkfunktionen.¹⁰

HP JetAdvantage Private Print sorgt für höhere Sicherheit, mehr Kontrolle und weniger Kosten.



Farb-Touchscreen (Drucker)

Verwalten Sie Aufträge über den HP Farb-Touchscreen direkt am MFP.



Genau die Leistung, die Sie brauchen

Sparen Sie Energie mit der HP Auto-On/Auto-Off-Technologie.¹²



Automatischer Vorlageneinzug

Ermöglicht das Kopieren oder Scannen mehrerer Seiten in einem Arbeitsgang.





Beidseitiger Druck

Ermöglicht beidseitiges Drucken, sodass Sie Ihren Papierverbrauch um bis zu 50 % senken können.



Mobiles Drucken per Fingerdruck

Aktivieren Sie die praktische Touch-to-Print-Funktion für mobile Geräte.¹³



Mobiles Drucken von überall

Drucken Sie drahtlos über Ihr mobiles Gerät – ohne Wi-Fi-Code oder Kennwort.¹⁴



Mobiles Drucken von überall

Drucken Sie drahtlos über Ihr mobiles Gerät – ohne Wi-Fi-Code oder Kennwort.



Scan an E-Mail

Sparen Sie Zeit, indem Sie gescannte Dokumente oder Fotos direkt von Ihrem Drucker an E-Mail-Empfänger senden.

Spezifikationen

Funktionen

Drucken/Kopieren/Scannen/Faxen

Multitasking wird unterstützt

Ja

Druckgeschwindigkeit schwarzweiß (normal, DIN A4)

Bis zu 18 S./Min.

Druckgeschwindigkeit (A4/Letter), Fußnotenziffer

[7]

Druckgeschw. – Fußnote

Gemessen nach ISO/IEC 24734, der erste Satz von Testdokumenten wird nicht berücksichtigt. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Systemkonfiguration, Software, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments.

Druckgeschwindigkeit in Farbe (normal, DIN A4)

Bis zu 18 S./Min.

Druckgeschwindigkeit Duplex (A4)

Bis 11 Bilder/Min.

Bis 11 Bilder/Min.

Ausgabe der ersten Seite schwarzweiß (A4, betriebsbereit)

Nur 11,5 Sek.

Ausgabe der ersten Seite in Farbe (A4, betriebsbereit)

Nur 13 Sek.

Druckleistung (monatlich, A4)

Bis zu 30.000 Seiten

Empfohlenes monatliches Druckvolumen

250 bis 2.500

Empfohlenes monatliches Druckvolumen – Hinweis

HP empfiehlt, dass die Anzahl der pro Monat gedruckten Seiten innerhalb des angegebenen Bereichs für die optimale Geräteleistung liegt, der auf Faktoren wie Austauschintervall von Verbrauchsmaterialien und Gerätebetriebsdauer über eine erweiterte Garanzzeit basiert.

Benutzeranzahl

1–5 Benutzer

Drucktechnologie

Laser

Druckqualität schwarzweiß (optimal)

Bis zu 600 dpi

Druckqualität in Farbe (optimal)

Bis zu 600 dpi

Prozessorgeschw.

800 MHz

Druckersprachen

HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3 Emulation, PCLm, PDF, URF

Anzeigegerät

LCD-Farb-Touchscreen, 7,6 cm

Farbdruck

Ja

Anzahl der Druckpatronen

4 (je eine für Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb)

Automatischer Papiersensor

Nein

Mac kompatibel

Ja

Druckerverwaltung

Ressourcen-Kit für Drucker-Administrator (Dienstprogramm für Treiberkonfiguration, Dienstprogramm für Treiberbereitstellung, Administrator für verwaltetes Drucken); HP Web JetAdmin Software; HP Proxy Agent Software; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox

Sicherheitsmanagement

Integrierter Webserver: Kennwortschutz, sicheres Surfen über SSL/TLS; Netzwerk: Aktivieren/Deaktivieren von Netzwerkanschlüssen und -funktionen, Kennwortänderung über SNMPv1 & SNMPv2 Community; HP ePrint: HTTPS mit Zertifikatsprüfung, HTTP Basic Access-Authentifizierung; Firewall und ACL; SNMPv3

Schriftarten und Schriftbilder

84 skalierbare TrueType-Schriften. Lösungen für zusätzliche Schriftarten sind unter <http://www.hp.com/go/laserjetfonts> verfügbar.

HP ePrint-Funktionalität

Ja

Funktion für mobiles Drucken

HP ePrint, Wireless Direct Printing, Apple AirPrint™, Mopria-zertifiziert, Mobile Apps

Wireless-Funktionalität

Integriertes 802.11 b/g/n; Authentifizierung über WEP, WPA/WPA2 oder 802.11x; Verschlüsselung über AES oder TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; NFC

Konnektivität, Standard

Hi-Speed USB 2.0-Anschluss; Wireless 802.11 b/g/n; Integrierter Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX-Netzwerkanschluss; USB-Hostanschluss

Netzwerkfähig

Standardmäßig integriertes Ethernet, 802.11 b/g/n. Wi-Fi fungiert sowohl als Zugriffspunkt (über Wi-Fi Direct) als auch STA

Mindestsystemvoraussetzungen

Windows: Windows 8 Basic 32 Bit, Windows 8 Pro 32 Bit, Windows 8 Enterprise 32 Bit, Windows 8 Enterprise N 32 Bit, Windows 8 Basic 64 Bit, Windows 8 Pro 64 Bit, Windows 8 Enterprise 64 Bit, Windows 8 Enterprise N 64 Bit, Windows 8.1 64 Bit, Windows 7 (einschließlich Starter-Edition 32 Bit und 64 Bit), Windows Vista

(einschließlich Starter-Edition 32 Bit); Mobile Betriebssysteme: Android, Windows 8 RT, Windows 10 Mobile; Sonstige: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (unterstützt durch automatisches Installationsprogramm), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HP-UX 11 und Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (unterstützt durch vorinstalliertes Paket), SuSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04); CD-ROM- bzw. DVD-Laufwerk oder Internetverbindung; Dedizierter USB-Anschluss, Netzwerk-, oder Wireless-Verbindung; 200 MB freier Festplattenspeicher; Kompatible Hardware (Informationen zu den Hardware-Voraussetzungen für das Betriebssystem finden Sie unter <http://www.microsoft.com>)

Mindestsystemvoraussetzungen für Macintosh

Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Mobil: iOS; Internet; Dedizierter USB-Anschluss, Netzwerk- oder Wireless-Verbindung; 1 GB freier Festplattenspeicher

Kompatible Betriebssysteme

Windows: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 Basic 32 und 64-Bit, Windows 8 Pro 32 und 64 Bit), Windows 8 Enterprise 32 und 64 Bit, Windows 8 Enterprise N 32 und 64 Bit, Windows 7 (einschließlich Starter-Edition, 32 und 64 Bit), Windows Vista (einschließlich Starter-Edition, 32 Bit), Windows Vista 64 Bit; Mac: OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Mobile Betriebssysteme: iOS, Android, Windows 8 RT; Sonstige: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (unterstützt durch automatisches Installationsprogramm), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HP-UX 11 und Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (unterstützt durch vorinstalliertes Paket), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04)

Unterstütztes Betriebssystem, Fußnotenziffer

[11]

Betriebssystem (Hinweis zur Unterstützung)

Für Windows XP/Vista (32 Bit und 64 Bit) und für Windows Server 2003 (32 Bit) und 2008 (32 Bit und 64 Bit) sind nur der Druckertreiber und der Scannertreiber installiert.

Kompatible Netzwerkbetriebssysteme

Mit den im Lieferumfang enthaltenen Treibern kompatible Windows-Betriebssysteme: Windows Server 2008 R2 64 Bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32/64 Bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 Bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Mit dem Universal Print Driver (UPD) oder produktspezifischen Treiber von HP.com kompatible Windows-Betriebssysteme: Windows Server 2012/2012 R2 64 Bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 Bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32/64 Bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Citrix (unter Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 und 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 & 3); Citrix (unter Windows Server 2008/2008 R2), Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 & 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (unter Windows Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell-Server (<http://www.novell.com/iprint>): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux, NetWare 6.5/SP8; Novell-Clients (<http://www.novell.com/iprint>): Windows 8 (32/64 Bit) empfohlen v5.86+, 8.1 empfohlen v5.94+, Windows 7 (32/64 Bit) empfohlen v5.82+, Windows Vista (32/64 Bit) empfohlen v5.82+, Windows XP SP3 (nur 32 Bit) empfohlen v5.82+

Speicherkapazität, Standard

256 MB

Speicherkapazität, maximal

256 MB

Papierhandhabung – Papiereingabe, Standard

150-Blatt-Papierzuführung, Mehrzweckzuführung

Papierzuführungskapazität

Bis zu 150 Blatt in Fach 2

Maximale Zufuhrkapazität (Blätter)

Bis zu 150 Blatt in Fach 2

Papierhandhabung – Papierausgabe, Standard

100-Blatt-Ausgabefach

Ausgabefachkapazität

Bis zu 100 Blatt

Maximale Ausgabekapazität (Blätter)

Bis zu 100 Blatt

Finishing der Ausgabe

Einzelblattzufuhr

Duplex-Druck

Automatisch (Standard)

Papierfächer, Standard

2

Papierfächer, maximal

2

Zufuhrfach für Briefumschläge

Nein

Eingabekapazität, Briefumschläge

Bis zu 15 mm (höchstens 5 Briefumschläge gleichzeitig)

Unterstützte Medienformate

A4, A5, A6, B5, B6, 10 x 15 cm, Postkarten (JIS), Briefumschläge (DL, C5, B5)

Medienformate, einstellbar

76,2 x 127 bis 215,9 x 355,6 mm

Druckmedientypen

Papier (Broschüren, Normal), Fotopapier (HP Premium, Panorama, plus Tab), Briefumschläge, Etiketten, Karten (Grußkarten, Karteikarten), Transparentfolien

Gewicht Druckmedien, unterstützt

60 bis 163 g/m² (unbeschichtet/matt, empfohlen), Postkarten: bis zu 175 g/m² und HP Leinwand: 200 g/m² (im Treiber vorgesehen); 60 bis 163 g/m² (beschichtet/glänzend, empfohlen), Postkarten: bis zu 175 g/m² und HP Fotopapier: 220 g/m² (im Treiber vorgesehen)

Scannertyp

Vorlagenglas, ADF

Scan-Dateiformat

PDF, durchsuchbare PDF, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF

Scanauflösung, optisch

Bis zu 300 x 300 dpi (Farbe und monochrom, ADF); Bis zu 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi (Flachbett)

Bit-Tiefe

30 Bit

Scanformat Flachbett (maximal)

216 x 297 mm

Scanformat ADF (maximal)

216 x 356 mm

Kapazität der automatischen

Dokumentenzuführung

Standard, 50 Blatt

Digital Sending – Standardfunktionen

Scannen an E-Mail, Scannen an Ordner, Scannen an USB-Laufwerk

Scangeschwindigkeit (normal, A4)

Bis zu 21 S./Min. (Schwarzweiß), bis zu 14 S./Min. (Farbe)

Scangeschwindigkeit, Fußnotenziffer

[10]

Scan-Eingangsmodi

Bedienfeld an der Vorderseite mit Tasten für Scannen, Kopieren, E-Mail, Fax und Dateien; HP Scan-Software; Benutzeranwendungen via TWAIN oder WIA

Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)

Bis zu 18 Kop./Min.

Kopiergeschwindigkeit, Fußnotenziffer

[9]

Kopiergeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4)

Bis zu 18 Kop./Min.

Kopierauflösung (schwarzer Text)

Bis zu 600 x 600 dpi

Kopierauflösung (schwarze Grafiken)

Bis zu 600 x 600 dpi

Kopierauflösung (farbiger Text und Grafiken)

600 x 600 dpi

Einstellungen für Kopie verkleinern/vergrößern

25 bis 400 %

Kopien, maximal

Bis zu 99 Kopien

Kopiereinstellungen

Anzahl der Kopien; Verkleinern/vergrößern; Heller/Dunkler; Optimieren; Papier; Kopieren mehrerer Seiten; Sortierung; Fachauswahl; Beidseitig; Entwurfsmodus; Bildanpassung; Als neue Standards festlegen; Standardeinstellungen wiederherstellen

Faxen

Ja

Faxübertragungsgeschwindigkeit

3 Sek. pro Seite

Faxgeschwindigkeit, Fußnotenziffer

[13]

Faxnachricht

Basierend auf Standard ITU-T Testbild Nr. 1 mit Standardauflösung. Aufwändigere Seiten oder eine höhere Auflösung beanspruchen mehr Zeit und mehr Speicherplatz.

Faxspeicher

Bis zu 400 Seiten

Faxauflösung

Bis zu 300 x 300 dpi

Ausstrahlungsorte

119

Kurzwahlnummern, maximale Anzahl

Bis zu 120 Nummern

Automatische Wahlwiederholung

Ja

Verzögertes Senden von Faxen

Ja

Sperre gegen unerwünschte Faxe

Ja, nur CSID-Zuordnung. Anruferkennung wird nicht unterstützt

Abrufmodus

Ja (nur Empfangen)

Remote-Abruf

Nein

Faxweiterleitung

Ja

Unterstützte PC-Schnittstelle

Ja

Stromversorgung

Eingangsspannung: 220 bis 240 V Wechselstrom (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz)

Netzteiltyp

Eingebautes Netzteil

Energieverbrauch

365 Watt (drucken/kopieren), 10,5 Watt (Bereitschaftsmodus), 2,7 Watt (im Energiesparmodus), 2,69 Watt (Blauer Engel im Energiesparmodus), 0,1 Watt (autom. ausgeschaltet/manuell eingeschaltet), 0,97 Watt (HP Auto-Off/Auto-On – Wake on LAN), 0,1 Watt (manuell ausgeschaltet)

Stromverbrauch – Fußnote

Die Angaben für den Netzanschluss basieren auf den Anforderungen in dem Land/der Region, in dem/denen der Drucker verkauft wird. Ändern Sie nicht die Betriebsspannung. Sonst wird der Drucker beschädigt und die Herstellergarantie verfällt.

Typischer Stromverbrauch (TEC) – Nummer

1,026 kWh/Woche, 0,995 kWh/Woche (Blauer Engel TEC)

Energieeffizienz

Energy Star®-zertifiziert; EPEAT® Silver; Blauer Engel Eng; Blauer Engel De; CECP

ENERGY STAR®-zertifiziert

Ja

Temperaturbereich bei Betrieb

15 bis 30 °C

Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb

10 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit

Mindestabmessungen (B x T x H)

420 x 417 x 322 mm

Maximale Abmessungen (B x T x H)

420 x 1.002 x 57,8 mm

Gewicht

16,3 kg

Paketabmessungen (B x T x H)

498 x 398 x 532 mm

Paketgewicht

21,2 kg

Herkunftsland

Hergestellt in Vietnam

Lieferumfang

HP Color LaserJet Pro Multifunktionsdrucker; HP 201A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (Reichweite ca. 1.500) und HP LaserJet Starterkartusche (Reichweite ca. 700 in Farbe (C/Y/M)); Installationsanleitung; Druckerdokumentation und Software auf CD-ROM; Netzkabel; USB-Kabel

Mit Kabel

Ja, 1 USB-Kabel

Ersatzkassetten

HP 201A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.500 Seiten Reichweite) CF400A; HP 201A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.400 Seiten Reichweite) CF401A; HP 201A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.400 Seiten Reichweite) CF402A; HP 201A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.400 Seiten Reichweite) CF403A; HP 201X Schwarz Original LaserJet

Tonerkartusche (ca. 2.800 Seiten Reichweite) CF400X; HP 201X Cyan Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 2.300 Seiten Reichweite) CF401X; HP 201X Gelb Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 2.300 Seiten Reichweite) CF402X; HP 201X Magenta Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 2.300 Seiten Reichweite) CF403X

Fußnote zu Ersatzkassetten

Die Reichweite der farbigen 201A Austauschkartuschen (C/M/Y) liegt bei ca. 1.400 Seiten, die Reichweite der Austauschkartusche Schwarz bei ca. 1.500 Seiten (basierend auf ISO/IEC 19798 und kontinuierlichem Drucken). Die tatsächliche Reichweite kann erheblich variieren – abhängig von den gedruckten Bildern und anderen Faktoren. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/de/reichweite>.

Druckleistung (in Seiten) – Fußnote

Die genannte Ergiebigkeit wurde gemäß ISO/IEC 19798 bei kontinuierlichem Druck ermittelt. Die tatsächliche Reichweite kann erheblich variieren – abhängig von den gedruckten Bildern und anderen Faktoren. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/de/reichweite>.

Mitgelieferte Software

Mitgelieferte CD (Windows-Partition): HP Installer/Uninstaller, HP PCL 6 Druckertreiber, DXP (Device Experience), Benutzerhandbuch, HP Send Fax, HP Device Toolbox, HP Fax-Druckertreiber, HP Fax-Einrichtungsassistent, HP Produktverbesserungsstudie, HP Scan, HP TWAIN- und WIA-Scan-Treiber, Einrichtungsassistent für Scannen an E-Mail, Einrichtungsassistent für Scannen an Ordner, HP Update, Produktregistrierungsassistent, Assistent für HP Web Services (HP Connected), .NET 3.5 SP1 (nur für ältere Windows-Betriebssysteme installiert, wo dies fehlt); Mitgelieferte CD (Mac-Partition): Willkommensbildschirm (leitet Benutzer an <http://www.hp.com> oder OS App Source für HP LaserJet Software um)

Garantie

1 Jahr Austausch-Gewährleistung. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren.

Technische Spezifikationen,

Fußnotenziffer

[1] Starter-Tonerkartuschen sind im Lieferumfang enthalten, ca. 1.500 Seiten Reichweite in Schwarz und ca. 700 Seiten Reichweite in Farbe (C/Y/M).

Technische Spezifikationen,

Fußnotenziffer

[2] Power requirements are based on the country/region where the printer is sold. Do not convert operating voltages. This will damage the printer and void the product warranty.

Technische Spezifikationen,

Fußnotenziffer

[3] Die Reichweite der farbigen 201A Austauschkartuschen (C/M/Y) liegt bei ca. 1.400 Seiten, die Reichweite der Austauschkartusche Schwarz bei ca. 1.500 Seiten (basierend auf ISO/IEC 19798 und kontinuierlichem Drucken). Die tatsächliche Reichweite kann erheblich variieren – abhängig von den gedruckten Bildern und anderen Faktoren. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/de/reichweite>.

Technische Spezifikationen,

Fußnotenziffer

[4] Die genannte Reichweite wurde gemäß ISO/IEC 19798 bei kontinuierlichem Druck ermittelt. Die tatsächliche Reichweite kann erheblich variieren – abhängig von den gedruckten Bildern und anderen Faktoren. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/de/reichweite>.

Technische Spezifikationen,

Fußnotenziffer

[6] Bei Angaben zur Akustik sind Änderungen vorbehalten. Aktuelle Informationen erhalten Sie unter www.hp.com/support. Getestete Konfiguration: M277dw Modell, einseitiger Druck oder einseitiges Kopieren, durchschnittlich 18 S./Min. bei Papier im Format A4.

Technische Spezifikationen,

Fußnotenziffer

[7] Gemessen nach ISO/IEC 24734, der erste Satz von Testdokumenten wird nicht berücksichtigt. Weitere Informationen finden Sie unter

<http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Systemkonfiguration, Software, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments.

Technische Spezifikationen,

Fußnotenziffer

[8] Gemessen nach ISO/IEC 17629. Weitere Informationen unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Systemkonfiguration, Software, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments.

Technische Spezifikationen,

Fußnotenziffer

[9] Zeit bis zur Ausgabe der ersten Seite und Druckgeschwindigkeit gemessen nach ISO/IEC 29183, Seiten für Vorabtests ausgenommen. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Systemkonfiguration, Software, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments.

Technische Spezifikationen,

Fußnotenziffer

[10] Scangeschwindigkeiten gemessen anhand des Papiereinzugs. Die tatsächlichen Verarbeitungsgeschwindigkeiten können je nach Scanauflösung, Netzwerkeigenschaften, PC-Leistung und Anwendungssoftware variieren.

Technische Spezifikationen,

Fußnotenziffer

[11] Bei Windows XP/Vista (32 Bit und 64 Bit) sowie Windows Server 2003 (32 Bit) und 2008 (32 Bit und 64 Bit) sind nur der Druckertreiber und der Scannertreiber installiert.

Technische Spezifikationen,

Fußnotenziffer

[12] 17,4 kg mit Verbrauchsmaterialien

Technische Spezifikationen,

Fußnotenziffer

[14] 17,4 kg mit Verbrauchsmaterialien